



# VSLF Produktedeklaration

Version 201

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied ([www.vslf.ch](http://www.vslf.ch))  
oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe ([www.stiftungfarbe.org](http://www.stiftungfarbe.org)).  
Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Datum  
03.03.2021

Hersteller  
Sax-Farben AG, Lack- und Farbenfabrik

Handelsname  
NawaRol Innenlasur

Beschreibung  
Klarlack aus >95% nachwachsenden Rohstoffen

Verwendungszweck  
Seidenglänzender, wasserverdünnbarer, VOC freier, Innenlasur

Dichte (g/ml)  
1.05

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Ölmodifiziertes Harz	30.0-33.0	Wasser	63.0-65.0
Pigmente	Gew. %		
		Additive	Gew. %
		Verdicker	3.5-4.0
		Entschäumer	0.3
		Tenside	0.6
		Sikkative	0.3
Füllstoffe	Gew. %		
Siliciumoxid	0.5		
		Biozide	Gew. %
		BIT	200ppm
		ZnP	100ppm
		CIT/MIT(3:1)	14.9ppm

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.